

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM

Stückliste (1/13): A - Lenker Oberteil


| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|--|----------|----------|
| 6375 764 0210 | Benennung: Schalthebel | 1 | 1 |
| 6375 760 1500 | Benennung: Schalthebel kpl. | 2 | 1 |
| 6375 780 3000 | Benennung: Lenkeroberteil | 3 | 1 |
| 9027 318 1280 | Benennung: Flachrundschraube M6x16 | 4 | 2 |
| 6375 764 0601 | Benennung: Gehäusehälfte | 5 | 1 |
| 6375 764 0600 | Benennung: * Gehäusehälfte Bis. Masch. Nr.: 4 30 812 276 TI: (03.2006) | 5 | 1 |
| 9212 260 0900 | Benennung: Sechskantmutter M6 | 6 | 2 |
| 9104 007 4270 | Benennung: Schneidschraube P5x16 | 7 | 8 |
| 9104 007 4294 | Benennung: Schneidschraube P5x30 | 8 | 3 |
| 6375 700 7511 | Benennung: Seilzug | 9 | 1 |
| 6375 700 7510 | Benennung: * Seilzug Fahrtrieb TI: (65.2014) | 9 | 1 |
| 6375 764 6700 | Benennung: Halter | 10 | 1 |
| 6375 700 7522 | Benennung: Seilzug Motorstopp Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 11 | 1 |
| 6375 700 7521 | Benennung: * Seilzug Motorstopp Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (05.2009) | 11 | 1 |
| 6375 700 7520 | Benennung: * Seilzug Motorstopp Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM Bis. Masch. Nr.: 4 31 388 942 TI: (33.2007) | 11 | 1 |
| 6375 700 7525 | Benennung: Seilzug Motorstopp Ausführungsart: MB 655.0 GK | 11 | 1 |
| 6375 764 0615 | Benennung: Gehäusehälfte | 12 | 1 |
| 6375 182 1316 | Benennung: Gehäusehälfte Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 13 | 1 |
| 6375 182 1315 | Benennung: * Gehäusehälfte Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (29.2008) | 13 | 1 |
| 6375 182 1331 | Benennung: Gehäusehälfte Ausführungsart: MB 655.0 GK | 13 | 1 |
| 6375 182 1330 | Benennung: * Gehäusehälfte Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 31 744 251 TI: (29.2008) | 13 | 1 |
| 6375 182 1300 | Benennung: Gehäusehälfte | 14 | 1 |
| 9039 488 0974 | Benennung: Schneidschraube M5x12 | 15 | 1 |
| 9039 488 0984 | Benennung: * Schneidschraube M5x16 Bis. Masch. Nr.: 4 31 121 580 TI: (37.2007) | 15 | 1 |
| 9039 488 0974 | Benennung: * Schneidschraube M5x12 Bis. Masch. Nr.: 4 30 983 768 TI: (23.2006) | 15 | 1 |
| 9307 020 0120 | Benennung: Scheibe 5,3 | 16 | 1 |
| 0000 989 8101 | Benennung: Griffstück | 17 | 2 |
| 6375 182 2900 | Benennung: Verstellhebel | 18 | 1 |
| 9486 648 0300 | Benennung: Tellerfeder A16 | 19 | 2 |
| 6375 700 6800 | Benennung: Halter Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 20 | 1 |
| 6375 700 7501 | Benennung: Seilzug Gangschaltung | 21 | 1 |
| 6375 700 7500 | Benennung: * Seilzug Gangschaltung TI: (65.2014) | 21 | 1 |
| 6375 180 1500 | Benennung: Gashebel kpl. Ausführungsart: MB 655.0 GK | 22 | 1 |
| 6375 180 1120 | Benennung: Gaszug Ausführungsart: MB 655.0 GK | 23 | 1 |

Viking

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (1/13): A - Lenker Oberteil

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|---|----------|----------|
| 9104 003 8760 | Benennung: Schneidschraube P4,5x9 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (29.2008) | 24 | 1 |
| 9104 003 8760 | Benennung: Schneidschraube P4,5x9 Ausführungsart: MB 655.0 GK Ab. Masch. Nr.: 4 31 744 251 TI: (29.2008) | 24 | 1 |


Joist
Spareparts



**Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM
Stückliste (2/13): B - Lenker Unterteil MB 655.0 GK**

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|---|----------|----------|
| 9027 068 1901 | Benennung: Flachrundschraube M8x38 Ausführungsart: MB 655.0 GK | 1 | 2 |
| 9027 068 1900 | Benennung: * Flachrundschraube M8x40 Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 32 852 066 TI: (53.2011) | 1 | 2 |
| 0000 760 3801 | Benennung: Seilführung Ausführungsart: MB 655.0 GK | 2 | 1 |
| 0000 760 3800 | Benennung: * Seilführung Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 32 551 368 TI: (77.2010) | 2 | 1 |
| 9039 488 0984 | Benennung: Schneidschraube M5x16 Ausführungsart: MB 655.0 GK | 3 | 1 |
| 9075 478 4117 | Benennung: * Zylinderschraube IS D5x16 Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 32 551 368 TI: (77.2010) | 3 | 1 |
| 0000 760 1800 | Benennung: Drehgriff Ausführungsart: MB 655.0 GK | 4 | 2 |
| 6375 763 4900 | Benennung: Lenkermittelteil Ausführungsart: MB 655.0 GK | 5 | 2 |
| 9291 020 0180 | Benennung: Scheibe 8,4 Ausführungsart: MB 655.0 GK | 6 | 2 |
| 9240 216 1100 | Benennung: Hutmutter M8 Ausführungsart: MB 655.0 GK | 7 | 2 |
| 6375 706 6610 | Benennung: Führung Ausführungsart: MB 655.0 GK | 8 | 2 |
| 6375 706 6611 | Benennung: Führung Ausführungsart: MB 655.0 GK | 9 | 2 |
| 9212 260 1100 | Benennung: Sechskantmutter M8 Ausführungsart: MB 655.0 GK | 10 | 2 |
| 0000 703 3705 | Benennung: Schraube M8x50 Ausführungsart: MB 655.0 GK | 11 | 2 |
| 0000 703 3700 | Benennung: * Schraube M8x50 Ausführungsart: MB 655.0 GK TI: (89.2011) | 11 | 2 |
| 6375 703 3800 | Benennung: Hülse Ausführungsart: MB 655.0 GK | 12 | 2 |
| 9008 318 1780 | Benennung: Sechskantschraube M8x16 Ausführungsart: MB 655.0 GK | 13 | 2 |
| 6375 763 4801 | Benennung: Lenkerunterteil Ausführungsart: MB 655.0 GK | 14 | 2 |
| 6375 703 3300 | Benennung: Verstärkung Ausführungsart: MB 655.0 GK | 15 | 1 |

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM
Stückliste (2/13): B - Lenker Unterteil MB 655.0 GK




Viking

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (3/13): B1 - Lenker Unterteil MB 655.0 (f. ältere Baua

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|---|----------|----------|
| 6375 763 4800 | Benennung: * Lenkerunterteil Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 32 254 457 TI: (24.2010) | 100 | 2 |
| 6375 700 6000 | Benennung: * Führung Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 32 254 457 TI: (24.2010) | 101 | 2 |
| 9008 318 1830 | Benennung: * Schraube M8x25 Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 32 254 457 TI: (24.2010) | 102 | 2 |
| 6375 763 3000 | Benennung: * Lagerbuchse Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 32 254 457 TI: (24.2010) | 103 | 2 |
| 9485 648 1795 | Benennung: * Tellerfeder A28 Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 32 254 457 TI: (24.2010) | 104 | 2 |


Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM
Stückliste (3/13): B1 - Lenker Unterteil MB 655.0 (f. ältere Baua



Viking

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (4/13): C - Lenker Unterteil MB 655.0 G, MB 655.0 GM

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|--|----------|----------|
| 9027 068 1901 | Benennung: Flachrundschraube M8x38 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 1 | 2 |
| 9027 068 1900 | Benennung: * Flachrundschraube M8x40 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (53.2011) | 1 | 2 |
| 0000 760 3801 | Benennung: Seilführung Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 2 | 1 |
| 0000 760 3800 | Benennung: * Seilführung Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (77.2010) | 2 | 1 |
| 9039 488 0984 | Benennung: Schneidschraube M5x16 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 3 | 1 |
| 9075 478 4117 | Benennung: * Zylinderschraube IS D5x16 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (77.2010) | 3 | 1 |
| 0000 760 1800 | Benennung: Drehgriff Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 4 | 2 |
| 6375 763 4900 | Benennung: Lenkermittelteil Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 5 | 2 |
| 9291 020 0180 | Benennung: Scheibe 8,4 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 6 | 2 |
| 9240 216 1100 | Benennung: Hutmutter M8 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 7 | 2 |
| 6375 706 6610 | Benennung: Führung Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 8 | 2 |
| 6375 700 6000 | Benennung: Führung Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 9 | 2 |
| 9212 260 1100 | Benennung: Sechskantmutter M8 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 10 | 2 |
| 9485 648 1795 | Benennung: Tellerfeder A28 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 11 | 2 |
| 6375 763 3000 | Benennung: Lagerbuchse Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 12 | 2 |
| 9008 318 1830 | Benennung: Schraube M8x25 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 13 | 2 |
| 6375 763 4800 | Benennung: Lenkerunterteil Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 14 | 2 |
| 6375 703 3300 | Benennung: Verstärkung Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 15 | 1 |




**Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM
Stückliste (5/13): D - Rahmen, Höhenverstellung**

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|--|----------|----------|
| 6375 760 4205 | Benennung: Konsole rechts | 1 | 1 |
| 9212 260 0900 | Benennung: Sechskantmutter M6 | 2 | 1 |
| 9212 260 1100 | Benennung: Sechskantmutter M8 | 3 | 3 |
| 9008 318 1780 | Benennung: Sechskantschraube M8x16 | 4 | 3 |
| 9008 318 1280 | Benennung: Sechskantschraube M6x16 | 5 | 1 |
| 9039 488 1502 | Benennung: Schneidschraube M8x14 | 6 | 4 |
| 9039 488 1550 | Benennung: * Schneidschraube M8x12 TI: (82.2011) | 6 | 4 |
| 6375 763 4501 | Benennung: Strebe | 7 | 1 |
| 6375 760 4291 | Benennung: Konsole links | 9 | 1 |
| 6375 703 5111 | Benennung: Zugfeder | 10 | 1 |
| 6375 703 5110 | Benennung: * Zugfeder Bis. Masch. Nr.: 4 30 788 958 TI: (33.2005) | 10 | 1 |
| 6375 708 8400 | Benennung: Schraube M4x20 | 11 | 3 |
| 6375 780 3193 | Benennung: Rastsegment | 12 | 1 |
| 6375 780 0401 | Benennung: Translationshebel | 13 | 1 |
| 6375 763 2000 | Benennung: Zeiger | 14 | 1 |
| 6375 706 0730 | Benennung: Abdeckung | 15 | 1 |
| 9460 624 0500 | Benennung: Sicherungsscheibe 5 | 16 | 1 |
| 9460 624 0500 | Benennung: * Sicherungsscheibe 5 Bis. Masch. Nr.: 4 31 230 688 TI: (14.2007) | 16 | 2 |
| 6375 703 5100 | Benennung: Zugfeder | 17 | 1 |
| 6375 706 0720 | Benennung: Abdeckung | 18 | 1 |
| 9291 020 0180 | Benennung: Scheibe 8,4 | 19 | 2 |
| 6375 760 1800 | Benennung: Drehgriff kpl. | 20 | 1 |
| 9307 021 0180 | Benennung: Scheibe 8,4 | 21 | 1 |
| 6375 703 1700 | Benennung: Stange | 22 | 1 |
| 9104 007 4270 | Benennung: Schneidschraube P5x16 | 23 | 1 |
| 6375 780 2091 | Benennung: Abdeckung kpl. | 24 | 1 |
| 6375 780 2090 | Benennung: * Abdeckung kpl. Bis. Masch. Nr.: 4 31 385 405 TI: (26.2007) | 24 | 1 |
| 6375 701 3500 | Benennung: Schauglas | 25 | 1 |
| 9039 488 0974 | Benennung: Schneidschraube M5x12 | 26 | 4 |
| 9241 288 1980 | Benennung: Hutmutter M8 | 27 | 1 |
| 9214 320 1105 | Benennung: * Sicher Mutter M8 Bis. Masch. Nr.: 4 30 788 958 TI: (33.2005) | 27 | 1 |
| 9070 010 1050 | Benennung: Schraube TT-M5x28 | 28 | 1 |
| 6375 703 6601 | Benennung: Griff | 30 | 1 |
| 6375 703 6600 | Benennung: * Griff Bis. Masch. Nr.: 4 32 169 483 TI: (13.2010) | 30 | 1 |
| 6375 706 0700 | Benennung: Abdeckung | 31 | 1 |
| 6375 703 5120 | Benennung: Zugfeder | 32 | 1 |
| 6375 700 2710 | Benennung: Klappe kpl. | 33 | 1 |
| 6375 700 2710 | Benennung: * Klappe kpl. Bis. Masch. Nr.: 4 32 211 650 TI: (19.2010) | 33 | 1 |
| 6375 706 6700 | Benennung: Griffschale | 34 | 1 |
| 6375 706 6705 | Benennung: * Griffschale Bis. Masch. Nr.: 4 32 211 650 TI: (19.2010) | 34 | 1 |
| 6375 763 3020 | Benennung: Lagerbuchse | 35 | 1 |
| 0000 967 3679 | Benennung: Warnhinweis | 39 | 1 |
| 9039 488 1230 | Benennung: Schneidschraube M6x8 TI: (64.2009) | 40 | 2 |
| 6375 780 3190 | Benennung: * Rastsegment Bis. Masch. Nr.: 4 30 856 348 TI: (03.2006) | 100 | 1 |

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (5/13): D - Rahmen, Höhenverstellung

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|---|----------|----------|
| | Benennung: * Buchse einzeln kein Ersatzteil Bis. Masch. Nr.: 4 30 856 348 TI: (03.2006) | 101 | 1 |
| 6375 708 8400 | Benennung: * Schraube M4x20 Bis. Masch. Nr.: 4 30 856 348 TI: (03.2006) | 102 | 3 |
| 9045 318 0710 | Benennung: * Zylinderschraube M4x20-8.8 Bis. Masch. Nr.: 4 30 768 489 TI: (33.2005) | 102 | 3 |
| 6375 780 0400 | Benennung: * Translationshebel Bis. Masch. Nr.: 4 31 230 688 TI: (14.2007) | 103 | 1 |
| 6375 760 4290 | Benennung: * Konsole Bis. Masch. Nr.: 4 31 424 700 TI: (38.2007) | 104 | 1 |
| 9991 003 1045 | Benennung: * Käfigmutter M6 Bis. Masch. Nr.: 4 31 424 700 TI: (38.2007) | 105 | 1 |
| 9294 021 0142 | Benennung: * Scheibe 6,4 Bis. Masch. Nr.: 4 31 424 700 TI: (38.2007) | 106 | 1 |
| 9291 020 0140 | Benennung: * Scheibe 6,4 Bis. Masch. Nr.: 4 31 055 351 TI: (32.2006) | 106 | 1 |
| 9110 313 1825 | Benennung: * Flachrundschrabe M6x30 Bis. Masch. Nr.: 4 31 424 700 TI: (38.2007) | 107 | 1 |
| 6375 763 4500 | Benennung: * Strebe TI: (64.2009) | 108 | 1 |
| 9212 260 0900 | Benennung: * Sechskantmutter M6 TI: (64.2009) | 109 | 2 |
| 9008 318 1280 | Benennung: * Sechskantschraube M6x16 TI: (64.2009) | 110 | 2 |
| 9307 021 0180 | Benennung: * Scheibe 8,4 Bis. Masch. Nr.: 4 32 344 693 TI: (43.2010) | 111 | 1 |
| 6375 780 3192 | Benennung: * Rastsegment Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (01.2012) | 112 | 1 |
| 6375 780 3191 | Benennung: * Rastsegment Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM Bis. Masch. Nr.: 4 31 135 263 TI: (07.2007) | 112 | 1 |
| 6375 780 3192 | Benennung: * Rastsegment Ausführungsart: MB 655.0 GK TI: (01.2012) | 112 | 1 |
| 6375 780 3191 | Benennung: * Rastsegment Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 31 069 566 TI: (32.2006) | 112 | 1 |
| | Benennung: * Buchse einzeln kein Ersatzteil TI: (01.2012) | 113 | 1 |
| | Benennung: * Verstärkung einzeln kein Ersatzteil TI: (01.2012) | 114 | 1 |
| 6375 708 8400 | Benennung: * Schraube M4x20 TI: (01.2012) | 115 | 1 |
| 9045 318 0760 | Benennung: * Zylinderschraube M4x30 TI: (01.2012) | 116 | 2 |
| 9212 260 0600 | Benennung: * Sechskantmutter M4 TI: (01.2012) | 117 | 2 |

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM
Stückliste (5/13): D - Rahmen, Höhenverstellung



Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (6/13): E - Gehäuse, Vorderachse


| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|---|----------|----------|
| 6375 790 1901 | Benennung: Traggriff kpl. | | 1 |
| 6375 790 1900 | Benennung: * Traggriff kpl. TI: (64.2009) | | 1 |
| 6375 700 8500 | Benennung: Gehäuse Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM, MB 655.0 GK | 1 | 1 |
| 6375 701 1006 | Benennung: * Gehäuse Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM, MB 655.0 GK TI: (58.2014) | 1 | 1 |
| 6375 701 1005 | Benennung: * Gehäuse Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM Bis. Masch. Nr.: 4 31 519 459 TI: (12.2008) | 1 | 1 |
| 6375 701 1005 | Benennung: * Gehäuse Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 31 519 159 TI: (12.2008) | 1 | 1 |
| 6375 706 7300 | Benennung: Schutzleiste | 2 | 1 |
| 9104 007 4289 | Benennung: Schneidschraube P5x20 | 3 | 3 |
| 9104 007 4270 | Benennung: * Schneidschraube P5x16 TI: (53.2011) | 3 | 3 |
| 6375 701 4500 | Benennung: Leitblech | 4 | 1 |
| 9039 488 0974 | Benennung: Schneidschraube M5x12 | 5 | 9 |
| 6375 704 0300 | Benennung: Radkappe | 6 | 2 |
| 9216 261 1100 | Benennung: Sechskantmutter M8 | 7 | 2 |
| 9503 003 5297 | Benennung: Kugellager 6001-2TRS | 9 | 4 |
| 9503 003 5132 | Benennung: * Kugellager 6001-2RS TI: (59.2015) | 9 | 4 |
| 9503 003 5130 | Benennung: * Kugellager 6001-2RS TI: (50.2009) | 9 | 4 |
| 6364 700 0400 | Benennung: Rad kpl. 200 | 10 | 2 |
| 6340 700 0410 | Benennung: * Rad kpl. 200 TI: (59.2015) | 10 | 2 |
| | Benennung: Traggriff unten einzeln kein Ersatzteil | 11 | 1 |
| 6375 700 2402 | Benennung: Achse kpl. | 12 | 1 |
| | Benennung: Traggriff oben einzeln kein Ersatzteil | 13 | 1 |
| 6375 706 7305 | Benennung: Schutzleiste | 14 | 1 |
| 6375 701 4100 | Benennung: Abstützung | 15 | 1 |
| 6375 967 0100 | Benennung: Typenschild MB 655.0 G Ausführungsart: MB 655.0 G | 16 | 1 |
| 6375 967 0120 | Benennung: Typenschild MB 655.0 GM Ausführungsart: MB 655.0 GM | 16 | 1 |
| 6375 967 0160 | Benennung: Typenschild MB 655.0 GK Ausführungsart: MB 655.0 GK | 16 | 1 |
| 9307 021 0140 | Benennung: Scheibe 6,4 | 17 | 1 |
| 9212 260 0705 | Benennung: Sechskantmutter M5 | 18 | 1 |
| 6375 703 8401 | Benennung: Bundbolzen | 19 | 1 |
| 9104 007 4289 | Benennung: Schneidschraube P5x20 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GK | 20 | 3 |
| 9104 007 4270 | Benennung: * Schneidschraube P5x16 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GK TI: (53.2011) | 20 | 3 |
| 9104 007 4275 | Benennung: Schneidschraube P5x16 Ausführungsart: MB 655.0 GM | 20 | 3 |
| 9104 007 4270 | Benennung: * Schneidschraube P5x16 Ausführungsart: MB 655.0 GM TI: (10.2010) | 20 | 3 |
| 6909 703 6320 | Benennung: Leiste Ausführungsart: MB 655.0 GM TI: (10.2010) | 21 | 1 |
| 9039 488 0964 | Benennung: Schneidschraube M5x12 Ausführungsart: MB 655.0 GM TI: (10.2010) | 22 | 1 |
| 0000 967 4484 | Benennung: Aufkleber VIKING TI: (58.2014) | 23 | 1 |

Viking

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (6/13): E - Gehäuse, Vorderachse

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|--|----------|----------|
| 6375 700 2401 | Benennung: * Achse kpl. Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 100 | 1 |
| 6375 700 2400 | Benennung: * Achse Bis. Masch. Nr.: 4 31 230 688 TI: (14.2007) | 100 | 1 |
| 6105 700 0495 | Benennung: * Rad Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 101 | 2 |
| 9503 003 9011 | Benennung: * Kugellager 27M-3,6x12 Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 102 | 4 |
| 0000 708 7000 | Benennung: * Klemmring Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 103 | 2 |
| 9039 488 0994 | Benennung: * Schneidschraube M6x16 Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 104 | 2 |
| 9104 007 4270 | Benennung: * Schneidschraube P5x16 TI: (64.2009) | 105 | 1 |
| 6375 706 0755 | Benennung: * Abdeckung Bis. Masch. Nr.: 4 32 156 671 TI: (02.2010) | 106 | 1 |

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM
Stückliste (6/13): E - Gehäuse, Vorderachse




Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM
Stückliste (7/13): F - Hinterachse, Antrieb

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|---|----------|----------|
| 6375 007 1081 | Benennung: Umbausatz (Getriebe) TI: (65.2014) | | 1 |
| 6375 704 0310 | Benennung: Radkappe | 1 | 2 |
| 9216 261 1100 | Benennung: Sechskantmutter M8 | 2 | 2 |
| 9503 003 5297 | Benennung: Kugellager 6001-2TRS | 4 | 4 |
| 9503 003 5132 | Benennung: * Kugellager 6001-2RS TI: (59.2015) | 4 | 4 |
| 9503 003 5130 | Benennung: * Kugellager 6001-2RS TI: (50.2009) | 4 | 4 |
| 6375 700 0402 | Benennung: Rad kpl. 230 | 5 | 2 |
| 6375 700 0401 | Benennung: * Rad kpl. 230 Bis. Masch. Nr.: 4 32 484 654 TI: (67.2010) | 5 | 2 |
| 9296 021 1609 | Benennung: Scheibe P12x18x0,5 | 6 | 4 |
| 6375 704 3611 | Benennung: Abdeckung | 7 | 2 |
| 6375 700 2411 | Benennung: Achse | 8 | 1 |
| 0000 704 7400 | Benennung: Ritzel | 9 | 2 |
| 6375 763 2800 | Benennung: Achshalter | 10 | 2 |
| 6103 704 7910 | Benennung: Schutzscheibe | 11 | 2 |
| 9503 003 5297 | Benennung: Kugellager 6001-2TRS | 12 | 2 |
| 9503 003 5132 | Benennung: * Kugellager 6001-2RS TI: (59.2015) | 12 | 2 |
| 9503 003 5130 | Benennung: * Kugellager 6001-2RS TI: (50.2009) | 12 | 2 |
| 9503 003 5151 | Benennung: * Kugellager 6001-2Z Bis. Masch. Nr.: 4 31 352 945 TI: (25.2007) | 12 | 1 |
| 6375 640 0190 | Benennung: Getriebe | 13 | 1 |
| 9455 621 1130 | Benennung: Sicherring 12x1 | 15 | 2 |
| 6378 764 6710 | Benennung: Gegenhalter | 16 | 1 |
| 9076 478 4430 | Benennung: Schraube IS AP6x20 | 17 | 1 |
| 6375 704 2730 | Benennung: Halter | 18 | 1 |
| 9076 478 4430 | Benennung: Schraube IS AP6x20 | 19 | 1 |
| 6375 704 2100 | Benennung: Keilriemen Fahrtrieb | 21 | 1 |
| 6375 706 0740 | Benennung: Abdeckung | 22 | 1 |

Viking


Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (7/13): F - Hinterachse, Antrieb



Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (8/13): F1 - Hinterachse, Antrieb (f. ältere Bauart)

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|---|----------|----------|
| 6375 700 2410 | Benennung: * Achse Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 100 | 1 |
| 6375 700 0400 | Benennung: * Rad kpl. Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 101 | 2 |
| 6105 704 0320 | Benennung: * Abdeckung Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 102 | 2 |
| 9296 021 1609 | Benennung: * Scheibe P12x18x0,5 Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 103 | 2 |
| 9503 003 9010 | Benennung: * Kugellager 26M-4,5x12 Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 104 | 4 |
| 0000 708 7000 | Benennung: * Klemmring Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 105 | 2 |
| 9039 488 0994 | Benennung: * Schneidschraube M6x16 Bis. Masch. Nr.: 4 31 427 504 TI: (02.2008) | 106 | 2 |
| 6375 704 3610 | Benennung: * Abdeckung Bis. Masch. Nr.: 4 32 484 654 TI: (67.2010) | 107 | 2 |
| 6375 640 0100 | Benennung: * Getriebe Tuff Torq TL3C TI: (65.2014) | 108 | 1 |
| 6105 704 7400 | Benennung: * Ritzel TI: (65.2014) | 109 | 1 |
| 0000 640 2500 | Benennung: * Ritzel Bis. Masch. Nr.: 4 30 825 601 TI: (03.2006) | 109 | 1 |
| 6105 704 7410 | Benennung: * Ritzel TI: (65.2014) | 110 | 1 |
| 0000 640 2505 | Benennung: * Ritzel Bis. Masch. Nr.: 4 30 825 601 TI: (03.2006) | 110 | 1 |
| 6375 704 2710 | Benennung: * Halter TI: (65.2014) | 111 | 1 |
| 6375 704 2700 | Benennung: * Halter TI: (65.2014) | 112 | 1 |
| 6107 704 1010 | Benennung: * Keilriemenscheibe TI: (65.2014) | 113 | 1 |
| 9455 621 0850 | Benennung: * Sicherring 10x1 TI: (65.2014) | 114 | 1 |
| 6103 704 8300 | Benennung: * Freilaufkeil TI: (65.2014) | 115 | 2 |
| 9075 478 4610 | Benennung: * Zylinderschraube M6x16 Ausführungsart: MB 655.0 GK TI: (65.2014) | 116 | 2 |
| 9039 488 0993 | Benennung: * Schneidschraube M6x16 Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 32 574 388 TI: (01.2011) | 116 | 2 |
| 9075 478 4610 | Benennung: * Zylinderschraube M6x16 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (65.2014) | 116 | 2 |
| 9039 488 0993 | Benennung: * Schneidschraube M6x16 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (01.2011) | 116 | 2 |
| 9039 488 0974 | Benennung: * Schneidschraube M5x12 TI: (65.2014) | 117 | 1 |
| 6105 708 0800 | Benennung: * Zugfeder TI: (65.2014) | 118 | 1 |


Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM
Stückliste (8/13): F1 - Hinterachse, Antrieb (f. ältere Bauart)



**Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM
Stückliste (9/13): G - Getriebe (f. ältere Bauart)**

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|---|----------|----------|
| 6105 007 1080 | Benennung: * Dichtungssatz Tuff Torq TL3C TI: (65.2014) | | 1 |
| 6105 160 5700 | Benennung: * Kupplungshebel TI: (65.2014) | 100 | 1 |
| 6105 643 2000 | Benennung: * Druckhebel TI: (65.2014) | 101 | 1 |
| 6105 641 3500 | Benennung: * Schraube M6x16 TI: (65.2014) | 102 | 5 |
| 6105 643 3600 | Benennung: * Schalthebel TI: (65.2014) | 103 | 1 |
| 9645 945 1390 | Benennung: * Runddichtring 14x2,5 TI: (65.2014) | 104 | 2 |
| | Benennung: * Dichtring einzeln kein Ersatzteil TI: (65.2014) | 105 | 2 |
| 6105 643 2510 | Benennung: * Gleitlager TI: (65.2014) | 106 | 2 |
| 6375 642 2600 | Benennung: * Welle TI: (65.2014) | 107 | 1 |
| 9482 435 9950 | Benennung: * Scheibenfeder 0.5"x0,125" TI: (65.2014) | 108 | 1 |
| 6105 642 1010 | Benennung: * Tellerrad TI: (65.2014) | 109 | 1 |
| 6105 643 0410 | Benennung: * Stift 3,5x19,8 TI: (65.2014) | 110 | 1 |
| | Benennung: * Dichtring einzeln kein Ersatzteil TI: (65.2014) | 111 | 1 |
| 6105 643 1840 | Benennung: * Scheibe 20x29,8x1,1 TI: (65.2014) | 112 | 1 |
| 9503 003 0131 | Benennung: * Kugellager 6200 TI: (65.2014) | 113 | 1 |
| 6105 643 0400 | Benennung: * Stift 3x13,8 TI: (65.2014) | 114 | 1 |
| 6105 642 2220 | Benennung: * Antriebswelle TI: (65.2014) | 115 | 1 |
| 6105 642 0400 | Benennung: * Antriebsritzel TI: (65.2014) | 116 | 1 |
| 9455 621 0850 | Benennung: * Sicherring 10x1 TI: (65.2014) | 117 | 1 |
| 6105 643 2530 | Benennung: * Gleitlager TI: (65.2014) | 118 | 1 |
| 6105 162 0510 | Benennung: * Kupplungstrommel TI: (65.2014) | 119 | 1 |
| 6105 162 0300 | Benennung: * Kupplungsbacke TI: (65.2014) | 120 | 3 |
| 6105 643 2200 | Benennung: * Mitnehmerscheibe TI: (65.2014) | 121 | 1 |

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM
Stückliste (9/13): G - Getriebe (f. ältere Bauart)



Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM


Stückliste (10/13): H - Motor, Messer

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|--|----------|----------|
| 6375 011 1802 | Benennung: B&S, Vier-Takt-Motor 126T02-6280-H1 Daten am Motor Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 1 | 1 |
| 6375 011 1801 | Benennung: * B&S, Vier-Takt-Motor 126T02-4825-B1, 126T02-0280 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (10.2012) | 1 | 1 |
| 6375 011 1800 | Benennung: * B&S, Vier-Takt-Motor 126T02-1825-B1 Daten am Mot Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM Bis. Masch. Nr.: 4 31 388 942 TI: (33.2007) | 1 | 1 |
| 6375 011 1820 | Benennung: KAWASAKI, Vier-Takt-Motor FJ180V_S61 Daten am Moto Ausführungsart: MB 655.0 GK | 1 | 1 |
| 9214 320 1105 | Benennung: Sicher Mutter M8 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 2 | 3 |
| 6375 967 3800 | Benennung: Typenbezeichnung MB 655 G Ausführungsart: MB 655.0 G | 3 | 1 |
| 6375 967 3820 | Benennung: Typenbezeichnung MB 655 GM Ausführungsart: MB 655.0 GM | 3 | 1 |
| 6375 967 3860 | Benennung: Typenbezeichnung MB 655 GK Ausführungsart: MB 655.0 GK | 3 | 1 |
| 9104 003 0820 | Benennung: Schraube IS P4x30 Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 4 | 2 |
| 0000 082 0413 | Benennung: Abdeckung kpl. Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 5 | 1 |
| 6375 007 1008 | Benennung: Satz Dämpfer | 6 | 1 |
| 6375 763 0900 | Benennung: Scheibe | 7 | 3 |
| 9007 319 2010 | Benennung: Sechskantschraube M8x80 (22 - 28 Nm) Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 8 | 2 |
| 9007 319 2060 | Benennung: Sechskantschraube M8x110 (22 - 28 Nm) Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 9 | 1 |
| 6118 702 5001 | Benennung: Messerbuchse | 10 | 1 |
| 6375 760 9991 | Benennung: Messer Mitgelieferte Schutzplatte bei diesem Model Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GK | 11 | 1 |
| 6107 760 9900 | Benennung: Multi-Messer Ausführungsart: MB 655.0 GM | 12 | 1 |
| 0000 702 6600 | Benennung: Spannscheibe | 13 | 1 |
| 6105 702 1830 | Benennung: * Spannscheibe 11x40x2,5 Bis. Masch. Nr.: 4 30 738 611 TI: (29.2005) | 13 | 1 |
| 9008 319 9075 | Benennung: Sechskantschraube 3/8"x85 Verklebt (LOCTITE 243), | 14 | 1 |
| 9008 319 9067 | Benennung: * Sechskantschraube 3/8"x85 Verklebt (LOCTITE 243) TI: (71.2012) | 14 | 1 |
| 6375 766 8300 | Benennung: Mulcheinsatz Ausführungsart: MB 655.0 GM | 15 | 1 |
| 9039 488 9006 | Benennung: Schneidschraube 3/8"x70 (22 - 28 Nm) Ausführungsart: MB 655.0 GK | 16 | 3 |
| 9039 488 1953 | Benennung: * Schneidschraube 95x70/30 (22 - 28 Nm) Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 31 628 300 TI: (26.2008) | 16 | 3 |
| 9039 488 9006 | Benennung: * Schneidschraube 3/8"x70 (22 - 28 Nm) Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 31 128 127 TI: (05.2007) | 16 | 3 |
| 9309 021 0200 | Benennung: Scheibe 10,5 Ausführungsart: MB 655.0 GK | 17 | 3 |
| 9291 020 0200 | Benennung: * Scheibe 10,5 Ausführungsart: MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 31 389 906 TI: (36.2007) | 17 | 3 |
| 6375 140 7290 | Benennung: Schutzgitter Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 18 | 1 |
| 9039 488 9072 | Benennung: Schraube 10-32x3/8" Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 19 | 2 |

Viking

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (10/13): H - Motor, Messer

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|--|----------|----------|
| 6375 702 6800 | Benennung: Anlaufscheibe Ab. Masch. Nr.: 4 32 156 671 TI: (02.2010) | 20 | 1 |
| 9294 021 0200 | Benennung: Scheibe 10,5 Ausführungsart: MB 655.0 GK Ab. Masch. Nr.: 4 32 369 800 TI: (47.2010) | 21 | 3 |
| 9307 021 0180 | Benennung: Scheibe 8,4 | 22 | 3 |
| 0000 400 7100 | Benennung: * Zündleitungsstecker Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM Ab. Masch. Nr.: 4 30 617 827 Bis. Masch. Nr.: 4 30 846 082 | 100 | 1 |
| 6375 702 0101 | Benennung: * Messer Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GK TI: (80.2010) | 101 | 1 |
| 6375 702 0100 | Benennung: * Messer Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GK Bis. Masch. Nr.: 4 30 816 848 TI: (03.2006) | 101 | 1 |
| 6375 007 1000 | Benennung: * Satz Dämpfer TI: (78.2011) | 102 | 1 |
| 9039 488 1550 | Benennung: * Schneidschraube M8x12 (12 - 18 Nm) TI: (78.2011) | 103 | 3 |



Viking


Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (11/13): I - Grasfangkorb

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|--|----------|----------|
| 6375 760 2191 | Benennung: Grasfangkorb kpl. | | 1 |
| 6375 760 2190 | Benennung: * Grasfangkorb kpl. Bis. Masch. Nr.: 4 31 744 353 TI: (37.2008) | | 1 |
| 6375 708 8000 | Benennung: Klappe | 1 | 1 |
| 6375 760 2100 | Benennung: Grasfangkorbberteil kpl. | 2 | 1 |
| 6375 703 9606 | Benennung: Grasfangkorbunterteil | 3 | 1 |
| 6375 703 9605 | Benennung: * Grasfangkorbunterteil Bis. Masch. Nr.: 4 31 744 353 TI: (37.2008) | 3 | 1 |
| 6375 703 9010 | Benennung: Bolzen | 4 | 2 |

Joist
Spareparts

Viking

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (11/13): I - Grasfangkorb



Viking

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (12/13): J - Werkzeuge


| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|---------------|--|----------|----------|
| 0812 190 1004 | Benennung: Zündkerzenschlüssel Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM | 1 | 1 |
| 0812 190 1000 | Benennung: * Zündkerzenschlüssel Ausführungsart: MB 655.0 G, MB 655.0 GM TI: (24.2008) | 1 | 1 |
| 0812 190 1005 | Benennung: Zündkerzenschlüssel Ausführungsart: MB 655.0 GK | 1 | 1 |
| 0812 190 1001 | Benennung: * Zündkerzenschlüssel Ausführungsart: MB 655.0 GK TI: (24.2008) | 1 | 1 |

Joist
Spareparts

Viking

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM

Stückliste (12/13): J - Werkzeuge



Viking

Rasenmäher / Benzin / MB 655.0 G, MB 655.0 GM Stückliste (13/13): K - Sonderwerkzeug

| Art.Nr. | Artikel | Bild-Nr. | Stk-Zahl |
|----------------|--|-----------------|-----------------|
| 0000 007 1042 | Benennung: Satz Einstellteile Anlaufscheibe | 1 | 1 |
| 6375 890 8800 | Benennung: Sonderwerkzeug (Höhenverstellung) | 2 | 1 |
| 6165 890 2200 | Benennung: Montagewerkzeug TI: (57.2012) | 3 | 1 |

Joist
Spareparts

